



**«ФИНАНСЫ, ИНФОРМАЦИЯ,
ТЕХНОЛОГИЯ»**

**«Мониторинг налоговых доходов»
(ФНС-65н) – базовая версия**

**Инструкция
по формированию рабочей версии**

г.Москва

2017 г.

А н н о т а ц и я

Данный документ содержит описание процесса формирования рабочей версии программы «**Мониторинг налоговых доходов**» (ФНС-65н) (далее «**Мониторинг налоговых доходов**» (ФНС-65н)) редакции 3.18.

Программа «**Мониторинг налоговых доходов**» (ФНС-65н) является переработкой программы «**Мониторинг налоговых доходов**» (ФНС-28н), в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы от 30 июня 2008 г. № 65н/ММ-3-1/295@ «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 410».

Реквизиты разработчика:

Акционерное общество
«Финансы, информация, технология»
(АО «ФИНТЕХ»)

119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А
Тел.(499) 238-0132, факс (499) 238-3578
ИНТЕРНЕТ: <http://support.fintech.ru/tabid/242/Default.aspx>
E-mail: s10@fintech.ru

© АО «ФИНТЕХ», 2008-2018

С о д е р ж а н и е

1. Формирование рабочей версии.....	4
1.1. Установка программы	4
1.1.1. Типы установок	4
1.1.2. Требования к используемым техническим средствам	5
1.1.3. Установка однопользовательского клиент-сервера	6
1.1.4. Установка клиент-сервера многопользовательской системы	12
1.1.5. Установка клиента многопользовательской системы	13
1.2. Активация лицензионного программного обеспечения.....	15
1.2.1. Активация ЛПО с «Аппаратной защитой»	15
1.2.2. Активация ЛПО с «Защитой по ключу»	21
1.3. Запуск программы и регистрация пользователей	26
1.4. Первоначальные настройки	28
2. Приложения	31

1. Формирование рабочей версии

1.1. Установка программы

1.1.1. Типы установок

Существует три типа установки программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н):

1. **Однопользовательский клиент-сервер.** Используется при установке программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н) на единственный персональный компьютер, предназначенный для хранения данных информационных ресурсов «Расчеты с бюджетом», ежемесячно предоставляемых в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления из территориальных органов ФНС. Данный вид установки не предназначен для совместного доступа к данным информационных ресурсов «Расчеты с бюджетом» из сети органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления. Установка данного типа может быть произведена непосредственным пользователем программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н);
2. **Клиент-сервер (сервер) многопользовательской системы.** Используется при установке программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н) на сервер (локальный или выделенный) сети органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления. Данный вид установки предназначен для совместного доступа к данным информационных ресурсов «Расчеты с бюджетом» из сети органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления. При данном типе установки, на сервере (локальном или выделенном) необходимо наличие предустановленной реляционной системы управления базами данных **Firebird** (<https://www.firebirdsql.org/en/firebird-1-5/>) версии **1.5.x** (далее **СУБД Firebird**). Установка данного типа должна производиться только администратором сети органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления;
3. **Клиент многопользовательской системы.** Используется при установке программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н) на персональный компьютер пользователя, при наличии сервера (локального или выделенного) сети органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и установленного на нем хранилища данных. Данный тип установки содержит минимальный набор компонент программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н), необходимых для доступа и работы с данными информационных ресурсов «Расчеты с бюджетом», находящимися на сервере (локальном или выделенном) сети органа

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления. Данный режим установки предназначен для использования в паре с предыдущим типом установки, при этом на сервер (локальный или выделенный) сети органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления устанавливается **«клиент-сервер многопользовательской системы»**, а на персональный компьютер пользователя - **«клиент многопользовательской системы»**. Установка данного типа может производиться «продвинутым» пользователем ПК либо администратором сети (рекомендуется).

Типовая схема установки программы **«Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н)** с использованием сервера (локального или выделенного) и клиентских рабочих мест сети органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления приведена в **Приложении 1**.

Схема установки программы **«Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н)** в однопользовательском режиме приведена в **Приложении 2**.

1.1.2. Требования к используемым техническим средствам

Используемые технические средства, в зависимости от типа установки, должны удовлетворять следующим требованиям.

1. Однопользовательский клиент-сервер:

- ПК с CPU Pentium IV;
- Оперативная память 1024 Mb;
- Свободное дисковое пространство 500 Мб (зависит от объема информации, представляемой территориальными органами ФНС);
- Наличие USB-порта;
- Цветной графический дисплей с разрешением от 800x600;
- Клавиатура, манипулятор «мышь»;
- Принтер.

ПК должен функционировать под управлением ОС Microsoft Windows (2000, XP, Vista, 7, 8). Необходимо наличие одной из версии Microsoft Office 2003/2007/2010.

2. Клиент-сервер многопользовательской системы (локальный сервер):

- ПК с CPU Pentium IV;
- Оперативная память 1024 Mb;
- Свободное дисковое пространство 1024 Мб (зависит от объема информации, представляемой территориальными органами ФНС);
- Наличие USB-порта;
- Цветной графический дисплей с разрешением от 800x600;
- Клавиатура, манипулятор «мышь».

ПК должен функционировать под управлением ОС Microsoft Windows (2000, XP, Vista, 7, 8).

При одновременной работе на этом ПК в режиме клиента многопользовательской системы, необходимо наличие одной из версии Microsoft Office 2003/2007/2010.

3. Клиент-сервер многопользовательской системы (выделенный сервер):

ПК должен функционировать под управлением ОС Microsoft Windows Server 2000 или Microsoft Windows Server 2003 (2008).

4. Клиент многопользовательской системы:

- ПК с CPU Pentium IV;
- Оперативная память 1024 Мб;
- Свободное дисковое пространство 100 Мб;
- Цветной графический дисплей с разрешением от 800х600;
- Наличие USB-порта;
- Клавиатура, манипулятор «мышь»;
- Принтер.

1.1.3. Установка однопользовательского клиент-сервера

Для запуска установки **однопользовательского клиент-сервера** необходимо запустить программу «**SetupFNS-e.exe**» (или «**SetupFNS.exe**» при работе под управлением Microsoft Windows XP), входящие в состав дистрибутивного пакета «**Мониторинг налоговых доходов**» (ФНС-65н). При этом появится окно приветствия (рис.1).

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «**Далее**». Появится окно с текстом лицензионного соглашения **INTERBASE PUBLIC LICENSE** компании **Inprise Corporation** на право использования СУБД Firebird (рис.2).

В данном окне необходимо выбрать пункт «**Я принимаю условия соглашения**», после прочтения условий соглашения, если вы согласны с ними, или нажать кнопку «**Отмена**», в случае, если какие-либо из пунктов соглашения вас не устраивают. При этом установка программы будет отменена. Во вновь открывшемся окне (рис.3) необходимо указать имя пользователя и название организации (серийный номер указывать не нужно).

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «**Далее**». При этом появится окно «**Выбор папки установки**», где необходимо выбрать директорию, в которую будет установлена программа (рис.4). По умолчанию, это директория «**C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2018-65н**»¹. После нажатия на кнопку «**Далее**», появится окно выбора типа установки (рис.5)².

¹ Здесь и далее по тексту - при работе с установщиком «**SetupFNS.exe**» это директория «**C:\Program Files\fintech\FNS-2018-65н**» или «**C:\Program Files (x86)\fintech\FNS-2018-65н**»

² Только при работе с установщиком «**SetupFNS.exe**»




Рис. 1.




Рис. 2.




Рис. 3.




Рис. 4.




Рис. 5.

Для установки **однопользовательского клиент-сервера** необходимо выбрать одноименный пункт и нажать кнопку «Далее». В появившемся списке регионов (рис.6), выберите «свой» и нажмите кнопку «Далее».




Рис. 6.

Появится окно выбора папки в меню «Пуск» (рис.7).




Рис. 7.

В данном окне необходимо указать название папки, которое будет отображаться в списке **«Программы»** меню **«Пуск»**. В случае если создание папки в меню **«Пуск»** не требуется, необходимо отметить галочку **«Не создавать папку в меню «Пуск»»**. По окончании ввода имени папки необходимо нажать кнопку **«Далее»** и, в появившемся окне, после проверки всех сведений об установке, нажать кнопку **«Установить»** (рис.8).




Рис. 8.

В случае если обнаружены неверные сведения, необходимо нажимать кнопку **«Назад»** до тех пор, пока не появится окно с необходимыми сведениями, исправить неверные данные об установке и продолжить установку в описанном выше порядке. По завершении установки будет выдано окно **«Завершение мастера установки»** (рис.9).

Для того чтобы немедленно начать работу с программой, необходимо оставить отмеченным пункт **«Запустить программу»** и нажать кнопку **«Завершить»**. Если запуск программы не требуется, перед нажатием кнопки **«Завершить»** необходимо снять галочку с пункта **«Запустить программу»**.




Рис. 9.

Если создание папки в меню **«Пуск»** не было отменено, по окончании установки, на **«Рабочем столе»** появится ярлык на приложение (рис.10), а в подменю **«Программы»** меню **«Пуск»** появится папка с указанным при установке именем (рис.11), содержащая ярлыки на приложение и программу удаления **«Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н)**.




Рис. 10.




Рис. 11.

Для начала работы с приложением необходимо активировать ярлык на «Рабочем столе» (или в меню «Пуск» пункт меню «Программы – Финтех – ФНС-2018-65н – Мониторинг налоговых доходов - 2018).

1.1.4. Установка клиент-сервера многопользовательской системы

Для запуска установки **клиент-сервера (сервера) многопользовательской системы** необходимо запустить программу «SetupFNS-v.exe» (или «SetupFNS.exe» при работе под управлением Microsoft Windows XP), входящие в состав дистрибутивного пакета «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н). При этом появится окно приветствия (рис.1).

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее». Появится окно с текстом лицензионного соглашения **INTERBASE PUBLIC LICENSE** компании **Inprise Corporation** на право использования СУБД Firebird (рис.2).

В данном окне необходимо выбрать пункт «**Я принимаю условия соглашения**», после прочтения условий соглашения, если вы согласны с ними, или нажать кнопку «Отмена», в случае, если какие-либо из пунктов соглашения вас не устраивают. При этом установка программы будет отменена. Во вновь открывшемся окне (рис.3) необходимо указать имя пользователя и название организации (серийный номер указывать не нужно).

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее». При этом появится окно «**Выбор папки установки**», где необходимо выбрать директорию, в которую будет установлена программа (рис.4). По умолчанию, это директория «C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2018-65n».

После нажатия на кнопку «Далее», появится окно выбора типа установки (рис.5). Для установки **клиент-сервера (сервера) многопользовательской системы** необходимо выбрать одноименный пункт и нажать кнопку «Далее».

В появившемся окне «**Пароль SYSDBA**»³ надо указать пароль администратора СУБД Firebird и нажать кнопку «Далее».

В появившемся списке регионов (рис.6) выберите «свой» и нажмите кнопку «Далее». Откроется окно выбора папки в меню «Пуск» (рис.7).

В данном окне необходимо указать название папки, которое будет отображаться в списке «Программы» меню «Пуск». В случае если создание папки в меню «Пуск» не требуется, необходимо отметить галочку «**Не создавать папку в меню “Пуск”**». По окончании ввода имени папки необходимо нажать кнопку «Далее» и, в появившемся окне, после проверки всех сведений об установке, нажать кнопку «Установить» (рис.8).

В случае если обнаружены неверные сведения, необходимо нажимать кнопку «Назад» до тех пор, пока не появится окно с необходимыми сведениями, исправить неверные данные об установке и продолжить установку в описанном выше порядке. По завершении установки будет выдано окно «**Завершение мастера установки**» (рис.9).

Для того чтобы немедленно начать работу с программой, необходимо оставить

³ Только при работе с установщиком «SetupFNS-v.exe»

отмеченным пункт «Запустить программу» и нажать кнопку «Завершить». Если запуск программы не требуется, перед нажатием кнопки «Завершить» необходимо снять галочку с пункта «Запустить программу».

Если создание папки в меню «Пуск» не было отменено, по окончании установки, на «Рабочем столе» появится ярлык на приложение (рис.10), а в подменю «Программы» меню «Пуск» появится папка с указанным при установке именем (рис.11), содержащая ярлыки на приложение и программу удаления «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н).

Для начала работы с приложением (только на локальном сервере) необходимо запустить ярлык на «Рабочем столе» (или в меню «Пуск» пункт меню «Программы – Финтех – ФНС-2018-65н – Мониторинг налоговых доходов - 2018).

1.1.5. Установка клиента многопользовательской системы

Для запуска установки клиента многопользовательской системы необходимо запустить программу «SetupFNS-v.exe» (или «SetupFNS.exe» при работе под управлением Microsoft Windows XP), входящие в состав дистрибутивного пакета «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н). При этом появится окно приветствия (рис.1).

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее». Появится окно с текстом лицензионного соглашения **INTERBASE PUBLIC LICENSE** компании **Inprise Corporation** на право использования СУБД Firebird (рис.2).

В данном окне необходимо выбрать пункт «Я принимаю условия соглашения», после прочтения условий соглашения, если вы согласны с ними, или нажать кнопку «Отмена», в случае, если какие-либо из пунктов соглашения Вас не устраивают. При этом установка программы будет отменена. Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее». В следующем окне (рис.3) необходимо указать имя пользователя и название организации (серийный номер указывать не нужно).

После нажатия кнопки «Далее» появится окно «Выбор папки установки», в котором необходимо выбрать директорию, где будет установлена программа (рис.4). По умолчанию это директория «C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2018-65н».

После нажатия на кнопку «Далее», появится окно выбора типа установки (рис.5)⁴. Для установки клиента многопользовательской системы необходимо выбрать одноименный пункт и нажать кнопку «Далее». При этом отобразится окно «Путь к базе данных» (рис.12).

В данном окне необходимо указать путь к базе данных, хранящейся на сервере (локальном или выделенном) органа государственной власти субъектов Российской Федерации или органа местного самоуправления, в формате «имя_сервера:путь_к_файлу_базы_данных». Предположим, что имя локального сервера «OurServer», а полный путь к базе данных на сервере «C:\Users\имя_пользователя\AppData

⁴ Только при работе с установщиком «SetupFNS.exe»

\\Local\\fintech\\FNS-2018-65n\\db\\FNS.fdb». Тогда путь, который необходимо указать в данном окне, будет иметь вид: «OurServer:C:\\Users\\имя_пользователя\\AppData\\Local\\fintech\\FNS-2018-65n\\db\\FNS.fdb»⁵. Для обозначения базы данных рекомендуется использовать алиас базы данных (задается в файле «aliases.conf», который расположен в папке с Firebird). Например, мы определили для базы данных алиас «FNS-2018 = C:\\Users\\имя_пользователя\\AppData\\Local\\fintech\\FNS-2018-65n\\db\\FNS.fdb».

Тогда путь, который необходимо указать, имеет вид: «OurServer:FNS-2018».

По окончании ввода пути к базе данных, необходимо нажать кнопку «Далее». Откроется окно выбора папки в меню «Пуск» (рис.7). В данном окне необходимо указать название папки, которое будет отображаться в списке «Программы» меню «Пуск». В случае если создание папки в меню «Пуск» не требуется, необходимо отметить галочку «Не создавать папку в меню “Пуск”». По окончании ввода имени папки необходимо нажать кнопку «Далее» и, в появившемся окне, после проверки всех сведений об установке, нажать кнопку «Установить» (рис.8).




Рис. 12.

В случае если обнаружены неверные сведения, необходимо нажимать кнопку «Назад» до тех пор, пока не появится окно с необходимыми сведениями, исправить неверные данные об установке и продолжить установку в описанном выше порядке. По завершении установки будет выдано окно «Завершение мастера установки» (рис.9).

⁵ Внимание! Правильность ввода пути к базе данных на этапе установки **не контролируется!** В случае неправильного указания пути будет выдано сообщение об ошибке при первом запуске программы. Если путь не будет исправлен, сообщение будет появляться и при последующих запусках приложения. Для исправления пути необходимо откорректировать в файле «db.ini» атрибут «Path» раздела [DB]. Файл «db.ini» расположен в программной папке (по умолчанию, это директория «C:\\Users\\имя_пользователя\\AppData\\Local\\fintech\\FNS-2018-65n»).

Для того чтобы немедленно начать работу с программой, необходимо оставить отмеченным пункт **«Запустить программу»** и нажать кнопку **«Завершить»**. Если запуск программы не требуется, перед нажатием кнопки **«Завершить»** необходимо снять галочку с пункта **«Запустить программу»**.

Если создание папки в меню **«Пуск»** не было отменено, по окончании установки на **«Рабочем столе»** появится ярлык на приложение (рис.10), а в подменю **«Программы»** меню **«Пуск»** появится папка с указанным при установке именем (рис.11), содержащая ярлыки на приложение и программу удаления **«Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н)**.

Для начала работы с приложением необходимо запустить ярлык на **«Рабочем столе»** (или в меню **«Пуск»** пункт меню **«Программы – Финтех – ФНС-2018-65н – Мониторинг налоговых доходов - 2018»**).

1.2. Активация лицензионного программного обеспечения

Лицензионное программное обеспечение АО «ФИНТЕХ» (далее **ЛПО**) может поставляться с двумя типами защиты от копирования – с **«Аппаратной защитой»** и с **«Защитой по ключу»**. В первом случае пользователю высылается на его E-mail **файл лицензии**, во втором – **файл лицензии** и **файл активации**. Файл лицензии идентифицируется символами **«License_»** в начале названия файла, файл активации – символами **«Answer_»**.

1.2.1. Активация ЛПО с «Аппаратной защитой»

После того, как программа **«Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н)** установлена, необходимо активировать **ЛПО**.


Для однопользовательского варианта **ЛПО** активируется на ПК, где установлен **однопользовательский клиент-сервер**, для многопользовательского – на ПК, где установлен **клиент-сервер (сервер) многопользовательской системы**.

В начале сеанса активации необходимо зафиксировать данные лицензии на приобретенное **ЛПО**. Для этого, в окне **«Параметры»** (рис.13), необходимо нажать кнопку **«Загрузить лицензию»**, затем, в окне **«Открыть файл обмена»** (рис.14), выбрать присланный из АО «ФИНТЕХ» файл лицензии (файл лицензии рекомендуется сохранить в папке с установленным **ЛПО**, по умолчанию, в папке **«C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2018-65н»**). В файле лицензии может присутствовать несколько лицензий. В этом случае, в окне **«Лицензии файла»** (рис.15), необходимо выбрать ту лицензию, которая относится к приобретенному вами **ЛПО**.

Затем, в списке муниципальных образований (рис.16), необходимо выбрать **«ваше» муниципальное образование⁶** и зафиксировать данные лицензии и выбранного

⁶ Поиск в списке муниципальных образований выполняется стандартным способом - последовательно вводится название муниципального образования, при этом курсор в списке перемещается на уточненную позицию списка. После того, как позиция списка определена, необходимо «кликнуть» левой кнопкой «мыши» на выделенной позиции списка.

муниципального образования в БД «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н) (кнопка ).

После того, как данные лицензии и выбранного муниципального образования зафиксированы, необходимо сформировать запрос в АО «ФИНТЕХ» на активацию приобретенного ЛПО. Для этого, в окне «**Параметры**» (рис.16), необходимо нажать на кнопку , затем утвердительно ответить на запрос (рис.17), а в окне «**Сохранить как**» (рис.18), зафиксировать, под каким именем сохранить запрос.




Рис. 13.




Рис. 14.




Рис. 15.




Рис. 16.




Рис. 17.




Рис. 18.

После успешного формирования запроса на активацию, будет выдано сообщение (рис.19).




Рис. 19.

Рекомендуется отказаться от продолжения работы с программой, т.к. дальнейшие действия могут занять достаточно продолжительный период времени.


В случае если вы получили файл лицензии непосредственно из АО «ФИНТЕХ»,

файл запроса на активацию необходимо переслать по адресу activation@fintech.ru (как вложение к письму).

Если же вы получили файл лицензии от поставщика **ЛПО** в «вашем» регионе, то перешлите сформированный **файл запроса на активацию** этому поставщику (на его E-mail, как вложение к письму).

По истечении определенного времени, вам будет прислан ответ на запрос. В случае если вы отправляли запрос непосредственно в АО «ФИНТЕХ», ответ придет на ваш E-mail в течение 20 - 30 мин. Если же вы отсылали запрос поставщику **ЛПО** в «вашем» регионе, то время ответа определяется поставщиком **ЛПО**.

Полученный **файл активации** необходимо сохранить в папке с установленным **ЛПО** (по умолчанию, в папке «C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2018-65n»).

Затем необходимо активировать **ЛПО**. Для этого, в окне «**Параметры**» (рис.20), необходимо нажать на кнопку . Расположение файла активации **ЛПО** указывается в окне «**Открыть файл обмена**» (рис.21).






Рис. 20.

Файл активации **ЛПО** может содержать несколько активаций. Если среди них найдена ваша, то она будет **активна** и **подсвечена зеленоватым цветом** (рис.22). Для начала процесса активации вам необходимо, находясь на активной строке, нажать на кнопку .

Если активация **ЛПО** прошла успешно, будет выдано сообщение (рис.23). После

нажатия на кнопку , будет выдано окно «**Параметры**» (рис.24) со сформированным серийным ключом.

Для сохранения настроечных параметров необходимо нажать на кнопку




Рис. 21.




Рис. 22.




Рис. 23.




Рис. 24.

1.2.2. Активация ЛПО с «Защитой по ключу»

После того, как программа «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н) установлена, необходимо активировать ЛПО.

Для однопользовательского варианта, ЛПО активируется на ПК, где установлен **однопользовательский клиент-сервер**, для многопользовательского – на ПК, где установлен **клиент-сервер (сервер) многопользовательской системы**.

В начале сеанса активации, в окне «Параметры» (рис.25), необходимо определить «ваше» муниципальное образование. Затем зафиксировать данные лицензии на приобретенное ЛПО. Для этого, в окне «Параметры» (рис.26), необходимо нажать кнопку **Загрузить лицензию**, а в окне «Открыть файл обмена» (рис.27), выбрать присланный из АО «ФИНТЕХ» **файл лицензии** (файл лицензии рекомендуется сохранить в папке с установленным ЛПО, по умолчанию, в папке «C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2018-65н»). В файле лицензии может присутствовать

несколько лицензий. В этом случае, в окне «Лицензии файла» (рис.28), необходимо выбрать ту лицензию, которая относится к приобретенному вами ЛПО.




Рис. 25.




Рис. 26.




Рис. 27.




Рис. 28.

Затем необходимо активировать ЛПО. Для этого, в окне «Параметры» (рис.29), необходимо нажать на кнопку **Активировать**, а в окне «Открыть файл обмена» (рис.30), выбрать **файл активации ЛПО** (полученный файл активации необходимо сохранить в папке с установленным ЛПО, по умолчанию, в папке «C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2018-65n»).

Файл активации ЛПО может содержать несколько активаций. Если среди них найдена ваша, то она будет **активна** (рис.31). Для начала процесса активации вам необходимо, находясь на активной строке, нажать на кнопку **Выбрать**.

Если активация ЛПО прошла успешно, будет выдано сообщение (рис.32). После нажатия на кнопку **ОК**, будет выдано окно «Параметры» (рис.33) с сформированным серийным ключом. Для сохранения настроечных параметров необходимо

нажать на кнопку





Рис. 29.




Рис. 30.




Рис. 31.




Рис. 32.




Рис. 33.

1.3. Запуск программы и регистрация пользователей

Для запуска программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н) достаточно выбрать пункт главного меню Windows «Программы – Финтех – ФНС-2018-65н – Мониторинг налоговых доходов - 2018) или активировать ярлык «Мониторинг налоговых доходов - 2018» на «Рабочем столе».

Окно регистрации пользователя выглядит следующим образом⁷ (рис.34).




Рис. 34.

Стандартно, программа поставляется с зарегистрированным пользователем **SYSDBA** и паролем для входа **masterkey**. При первом входе необходимо зарегистрироваться в системе именно с этим именем и паролем, так как этот пользователь обладает правами администратора. Наличие прав администратора необходимо для ввода новых пользователей, а также назначения им прав доступа к функциям программы.

В случае, если имя пользователя не найдено в базе данных системы или неверно введен пароль, на экран выдается предупреждающее сообщение (рис.35). В противном случае активизируется главное окно программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н).




Рис. 35.

⁷ При эксплуатации программы в однопользовательском режиме, регистрация пользователей – этап **необязательный**. В связи с этим, окно «Регистрация пользователя» не выдается и не заполняется.

Для регистрации пользователей программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н) предназначен пункт главного меню «Администрирование – Пользователи». Список зарегистрированных пользователей выдается в окне «Администрирование пользователей» (рис.36).






Рис. 36.

Для добавление пользователя необходимо нажать кнопку  на панели инструментов или выбрать режим  «Добавить» в контекстном меню. Затем, в окне «Пользователь» (рис.37), необходимо ввести: «Имя пользователя», «Пароль», «Подтверждение пароля».



Поле «Имя пользователя» может заполняться только латинскими буквами, символами - разделителями и цифрами, например: AUDIT, AUDIT-2, Julq и т.д.

Поле «Пароль» может заполняться любыми символами.




Поле «Подтверждение пароля» должно быть заполнено идентично полю «Пароль». Оба поля чувствительны к регистру.

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», заполнять необязательно.

Рис. 37.

Для изменения данных пользователя необходимо нажать кнопку  на панели инструментов (рис.36) или выбрать режим  «Изменить» в контекстном меню. Затем, в окне

«Пользователь» (рис.37), ввести необходимые исправления.

Для удаления пользователя из списка необходимо нажать кнопку  на панели инструментов (рис.36) или выбрать режим  Удалить в контекстном меню. Затем, в окне «Пользователь» (рис.38), ввести пароль (с подтверждением) и удалить пользователя (с помощью нажатия кнопки ).




Рис. 38.


В дальнейшем, каждый пользователь входит в программу «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н) под своим именем и паролем.

1.4. Первоначальные настройки

После того, как вы активировали программу «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н), настоятельно рекомендуем сделать резервную копию БД, а затем восстановить БД из этой резервной копии. Это необходимо для проведения ревизии БД, а также для очистки БД от первичного «мусора» после установки программы. Для создания резервной копии необходимо использовать режим «Администрирование – Резервирование базы данных», для восстановления – «Администрирование – Восстановление базы данных».

Начиная с 01.02.2014 г. муниципальные образования в TAX-файлах идентифицируются на основе ОКТМО. В связи с этим внимательно проверьте коды ОКТМО, которыми органы ФНС идентифицируют муниципальные образования вашего объекта аналитики (по распечатке справочника «ОКТМО»). О замеченных несоответствиях действительных «кодов ОКТМО» стандартно поставляемым, просьба сообщить в АО «ФИНТЕХ» на E-mail s10@fintech.ru.

В справочнике «ОКТМО» также необходимо деактивировать «избыточные»

позиции⁸. Для этого предназначен режим «Деактивировать избыточные ОКТМО» (кнопка  на панели инструментов).

В данной редакции программы, при загрузке TAX-файлов, по умолчанию, используется **однопоточный режим обработки данных**. Этот режим обеспечивает более надежную работу программы при агрегации и загрузке TAX-файлов в БД, когда их количество и объемы достаточно велики (как правило на уровне субъекта РФ, крупного муниципального района или городского округа), а также когда загружаемые TAX-файлы и БД разнесены по разным ПК. **Настоятельно** рекомендуем использовать именно этот режим при загрузке TAX-файлов на уровне субъектов РФ, крупных муниципальных районов или городских округов когда загружаемые TAX-файлы и БД разнесены по разным ПК.

Следует также отметить, что иногда TAX-файлы могут поступить с задержкой. В этом случае, при обработке TAX-файлов (в частности, на этапе «**Информационные ресурсы – Загрузка данных**») необходимо подправлять значения в полях «По состоянию на», «Отчетный год» и «Год» на действительное.

Для активации режима «Документы» базовой версии программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н) необходимо переписать в директорию «reports» основной программной папки (при работе на ПК под управлением Windows Vista, 7, 8, это папка «C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2018-65n», при работе на ПК под управлением Windows XP - это папка «C:\Program Files\fintech\FNS-2018-65n» (или «C:\Program Files (x86)\fintech\FNS-2018-65n»)), содержимое соответствующего архива:

Тип установки	Имя архива (где находится)	Руководство по установке (где находится)
Минфин субъекта РФ	...\reports\FNS-65n-m-b-mSRF.zip	...\doc\Readme_Bm-fr-SRF.doc
Финорган городского округа субъекта РФ	...\reports\FNS-65n-m-b-mGO.zip	...\doc\Readme_Bm-fr-GO.doc
Финорган муниципального района субъекта РФ	...\reports\FNS-65n-m-b-mMR.zip	...\doc\Readme_Bm-fr-MR.doc
Финорган поселения муниципального района субъекта РФ	...\reports\FNS-65n-m-b-mPOS.zip	...\doc\Readme_Bm-fr-POS.doc

После этого в режиме «Документы» базовой версии программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н) станут активными соответствующие отчеты.

⁸ При установке программы «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н) на уровне Минфина субъекта РФ, это действие делать не нужно.


Для активации получения справок, связанных с соответствующими аналитическими таблицами базовой версии программы **«Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н)**, необходимо переписать в директорию **«reports»** основной программной папки (при работе на ПК под управлением **Windows Vista, 7, 8**, это папка **«C:\Users\имя_пользователя\AppData\ Local\fintech\FNS-2018-65н»**, при работе на ПК под управлением **Windows XP** - это папка **«C:\Program Files\fintech\FNS-2018-65н»** (или **«C:\Program Files (x86)\fintech\FNS-2018-65н»**)), содержимое соответствующего архива:

Тип установки	Имя архива (где находится)	Руководство по установке (где находится)
Финорган субъекта РФ	...\reports\FNS-65н-m-b-SpSRF.zip	...\doc\Readme_Bm-fr-Sp.doc
Финорган городского округа субъекта РФ	...\reports\FNS-65н-m-b-SpGO.zip	...\doc\Readme_Bm-fr-Sp.doc
Финорган муниципального района субъекта РФ	...\reports\FNS-65н-m-b-SpMR.zip	...\doc\Readme_Bm-fr-Sp.doc


После этого, при работе с конкретной аналитической таблицей, станут активными соответствующие этой аналитической таблицы справки.

Следует отметить, что активация режима **«Документы»** базовой версии программы **«Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н)**, а также активация получения справок, связанных с соответствующими аналитическими таблицами базовой версии программы **«Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н)**, будет выполнена автоматически после формирования **«первого»** информационного ресурса.

2. Приложения



Однополь-
зовательский
клиент-сервер



На этом компьютере устанавливается первый вариант установки «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н)» - «Однопользовательский клиент-сервер»*.

По умолчанию, программа ставится в папку «C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2018-65n»**.

В эту папку переписываются все необходимые для работы файлы, а также создаются все необходимые функциональные каталоги.

БД создается в каталоге «C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2018-65n\db» с именем «FNS.fdb»

Путь доступа к БД задается в файле «DB.ini» - в разделе [DB] есть атрибут «Path», его значение — это путь доступа к БД. Путь задается в следующем формате: «db\FNS.fdb», т.е. файл БД «FNS.fdb» в каталоге «db» относительно текущей папки.

* Серверная (Embedded) и клиентская части Firebird устанавливаются одновременно с установкой однопользовательского клиент-сервера «Мониторинг налоговых доходов» (ФНС-65н).

** Данные каждого отчетного года хранятся в отдельной БД. В соответствии с этим, для каждого года создается своя папка: для 2015 г. - «C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2015-65n», для 2016 - «C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\fintech\FNS-2016-65n», и т.д.

ДЛЯ ЗАМЕТОК